

## ZASADY ORGANIZOWANIA POZYSKANIA DREWNA KOSZTEM NABYWCY (samowyrobem)

### § 1.

Zasady opracowano m.in. na podstawie pisma Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24.06.2003 r. znak: ZB-0180-1/03.

### § 2.

Zasady ogólne organizowania pozyskania drewna kosztem nabywcy tzw. "samowyrobem":

1. Nabywcę drewna zainteresowanego wyrobką drewna w drodze samowyrobu może dopuścić do pracy leśniczy lub inna upoważniona osoba ustalając miejsce (pozycję) wykonania tych prac.
2. Rozpoczęcie pracy w drodze samowyrobu drewna może nastąpić po przeprowadzeniu, przez leśniczego lub inną upoważnioną osobę, instruktażu z zakresu bezpiecznego wykonania tej pracy, a także z zakresu szczególnych zasad postępowania ustalonych dla danej pozycji prac, w tym zasad zgodnych z potrzebami prawidłowego zagospodarowania lasu.
3. Odbycie instruktażu zainteresowany samowyrobem potwierdza podpisaniem oświadczenia (datą i czytelnym podpisem) - o podporządkowaniu się przepisom dotyczącym zasad wykonawstwa prac z zakresu gospodarki leśnej wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 r. (Dz. U. 161 poz.1141 z późn. zm.), w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej; oraz zasadom opisanym w „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej”, wprowadzonej Zarządzeniem nr 36 DGLP z 24.04.2012 r.; oraz innym zasadom bezpieczeństwa wymienionym w trakcie prowadzenia tego instruktażu, w tym o występujących na danej powierzchni zagrożeniach dla zdrowia i życia. Odbycie instruktażu potwierdza na powyższym oświadczeniu (datą i podpisem z pieczętka imienną) również leśniczy lub inna uprawniona osoba prowadząca to szkolenie. Jeden egzemplarz tego oświadczenia należy przekazać osobie przeszkolonej zainteresowanej samowyrobem. Wzór oświadczenia stanowi **załącznik Nr 6** do niniejszego zarządzenia.
4. W drodze samowyrobu można wyrabiać: drobnicę opałową (M1 i M2), leżaninę i grubiznę (S4, S2, S3) oraz stroisz.

### § 3.

**Pozyskanie drewna grupy M1, M2, S2, S3 i S4, kosztem nabywcy „samowyrobem” może dotyczyć następujących sytuacji:”**

- 1) uprzątania drewna pokłękowego (grubizny), ściętego i obalonego przez firmy świadczące usługi na rzecz nadleśnictwa, a którego stan deprecjacji nie pozwala na wyrobienie drewna użytkowego,
- 2) wyrabiania leżaniny na pozycjach cięć przygodnych, trzebieżowych i czyszczeń, na których grubizna użytkowa, została już wyrobiona i zerwana, a pozostające drewno nie spełnia norm jakościowych i wymiarowych wykonania sortymentów użytkowych,
- 3) wyrabiania odpadów na pozycjach cięć zrębowych, na których zakończono wyróbkę grubizny użytkowej oraz dokonano jej zerwania z pozycji, a pozostające drewno nie spełnia norm jakościowych i wymiarowych wykonania sortymentów użytkowych,
- 4) uprzątania drewna na powierzchniach niedostępnych dla sprzętu zrywkowego, a przez to pozostawianego po wykonaniu zabiegu na powierzchni cięć. Ta sytuacja dotyczy m.in.: powierzchni zalesionych silnie podmokłych po specjalistycznym przygotowaniu gleby w rabaty i rabatowałkami, siedlisk borów wilgotnych itp.

#### § 4.

#### **Szczegółowe zasady organizowania pozyskania drewna kosztem nabywcy „samowyroblem” w Nadleśnictwie Tomaszów:**

1. Prowadzenie pozyskania drewna kosztem nabywcy w grupie sortymentów M1 i M2 oraz w niewielkim procencie S2, S4 (w przypadkach opisanych w § 3 ust.2 i 3):
  - a) pozwolenie na pozyskanie wydaje leśniczy, który posiada na terenie leśnictwa odpowiednie pozycje cięć, tj:
    - po wykonanych cięciach rębnych lub trzebieżowych (lub w trakcie cięć) – M1, M2 i S4,
    - po wykonanych cięciach czyszczeń późnych – M1, M2 i S4.
  - b) zabrania się pozyskiwania drewna samowyroblem w miejscach (na pozycjach cięć), na których danego dnia prowadzone są prace przez wykonującego usługę ścinki, zrywki lub wyróbki drewna dla nadleśnictwa. Zasada ta nie obowiązuje, gdy leśniczy zorganizuje prace ścinkowe, zrywkowe i wyróbki prowadzonej przez usługodawcę, uwzględniając następujące szczególne warunki bezpieczeństwa:
    - przydzielili widocznie oznaczone działki dla wyrabiających drewno samowyroblem, tak że będzie ona oddalona od powyższego miejsca prac prowadzonych przez usługodawcę o minimum dwie wysokości drzew (tj. o minimum 60mb),
    - przez przedmiotowe wyznaczone działki nie będą prowadziły trasy/szlaki zrywki, ani nie będą na niej wyznaczone miejsca składowania i manipulacji drzew.
  - c) leśniczy przydziela powierzchnie do wykonania, wyznacza działkę roboczą i dokonuje instruktażu i przeszkolenia potwierdzając ten fakt podpisem swoim i szkolonego (biorącego powierzchnię do samowyrobu), na „oświadczeniu”, którego wzór stanowi **załącznik Nr 6** do niniejszego zarządzenia,

- d) przeszkolonemu, który jest zainteresowany samowyroblem na danej pozycji, przekazuje się jeden egzemplarz tego oświadczenia, który to dokument ma obowiązek posiadać podczas wykonywania prac na powierzchni,
- e) osoba (osoby) przystępująca do samowyrobu musi spełniać następujące wymogi:
- oświadczyć, że jest świadoma, iż prace te wykonuje na własny rachunek i odpowiedzialność i nie nawiązuje przez jej wykonywanie żadnego stosunku cywilno-prawnego z nadleśnictwem,
  - oświadczyć, że stan jej zdrowia pozwala wykonywać prace związane z samowyroblem drewna,
  - oświadczyć, że posiada sprawne narzędzia do pozyskania drewna i potrafi je obsługiwać,
  - oświadczyć, że prace przy samowyrobie drewna prowadzić będzie w zespole co najmniej dwuosobowym, zapraszając na własną odpowiedzialność do pomocy inne osoby,
  - oświadczyć, że czynności samowyrobu będzie wykonywała według wskazań leśniczego lub innej uprawnionej osoby we wskazanym przez niego miejscu,
  - oświadczyć, że będzie dokładała staranności w bezpiecznym wykonaniu pracy wykazując troskę o bezpieczeństwo własne, osób współpracujących z nią, jak również osób trzecich, przestrzegając wskazań udzielonych w ramach instruktażu udzielonego przy wprowadzeniu na pozycję pracy oraz zasad zawartych w pouczeniu na druku „oświadczenia”,
  - oświadczyć, że prace będzie wykonywał według zasad określonych w instrukcji bhp przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej i Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006r. (Dz. U. 161 poz.1141), w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej oraz zasad bezpieczeństwa wymienionych w trakcie prowadzenia tego instruktażu. ,
- f) prowadzący pozyskanie samowyroblem wyrabia drewno według „KJW - klasyfikacji jakościowo wymiarowej” obowiązującej w Lasach Państwowych, zrywa oraz składa drewno w wyznaczonym przez leśniczego miejscu, dostępnym dla środków wywozowych wyrabiającego,
- g) po wyrobieniu drewna (sukcesywnie według potrzeb) leśniczy dokonuje jego odebrania według KJW,
- h) wartość tak wyrobionego drewna należy pomniejszyć o koszty nie poniesione, tj. o koszty wyróbki i zrywki. Obowiązujący w nadleśnictwie cennik na drewno sprzedawane detalicznie zawiera również ceny pomniejszone o te koszty,
- i) sprzedaż tak wyrobionego drewna prowadzona jest wyłącznie na przedpłatę, tj. za gotówkę.

  
NADLEŚNICZY  
dr inż. Leszek Dmitroca