

**Zasady wyrabiania i sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Tomaszów  
wyrabianego samowYROBEM z pozostałości drzewnych po wykonanych  
cięciach i wyrobieniu drewna użytkowego, z uprzątnięciem powierzchni cięć  
oraz jednoczesnym wykonaniem melioracji agrotechnicznych.**

§ 1.

1. Pozostałości po wykonanej ścinie oraz wyróbce drewna użytkowego, przeznaczone do zagospodarowania handlowego, w pierwszej kolejności są oferowane do nabycia metodą samowYROBU (kosztem nabywcy) przez lokalną ludność - w dwóch wariantach:
  - a) samowYROB bez wykonania melioracji agrotechnicznych na pozycji cięć (zasady opisane szczegółowo w załączniku nr 4 do Zarządzenia Nr 4/2021 z dnia 22.02.2021 r.),
  - b) samowYROB z wykonaniem melioracji agrotechnicznych.
2. W przypadku braku chętnych do wyrobienia i zakupu pozostałości po wykonanej ścinie i wyróbce drewna użytkowego można podjąć działania zmierzające do sprzedaży w formie przetargowej (aukcji internetowej w aplikacji e-drewno) pozostałości drzewnych dla firm przerabiających odpady na zrębki na podstawie uregulowań i wytycznych DGLP w tym zakresie. Za przeprowadzenie tej procedury odpowiada zastępca nadleśniczego.
3. W przypadku braku chętnych do zagospodarowania pozostałości po wykonanej ścinie i wyróbce drewna użytkowego, prace związane z uprzątnięciem takich powierzchni, tj. melioracje agrotechniczne przygotowujące powierzchnie do odnowienia, będą zlecane do wykonania usługodawcom.
4. Ostateczna decyzja o sposobie uprzątnięcia pozostałości drzewnych z powierzchni cięć rębnych, ewentualnie cięć przedrębnych i przygodnych, pozostaje w gestii leśniczego oraz zastępcy nadleśniczego.

§ 2.

**Zasady samowYROBU pozostałości drzewnych z wykonaniem melioracji agrotechnicznych.**

1. Informacje o możliwości wyrobienia pozostałości drzewnych metodą samowYROBU należy wywiesić na tablicy ogłoszeń nadleśnictwa, leśnictw, stronie internetowej nadleśnictwa oraz rozpowszechnić wśród lokalnej społeczności utrwalonym zwyczajem (informacja do sołtysów, do urzędów gmin, itd.). Leśniczy jest odpowiedzialny za upowszechnienie informacji o powyższym wśród lokalnej społeczności.

2. Leśniczy przydziela pozycje do samowYROBU według kolejności zgłoszenia się osób fizycznych i gotowości nabycia pozostałości drzewnych dopiero po wstępnych uzgodnieniach, według jednej z metod opisanych w §1 ust.1, przy czym obowiązuje pierwszeństwo dla osób zgłaszających gotowość nabycia pozostałości drzewnych na zasadach opisanych w §1 ust.1b).
3. Przyrzeczenie zbycia pozostałości drzewnych może być realizowane dopiero po:
  - a) całkowitym lub częściowym (etapowym) zakończeniu prac w zakresie użytkowania głównego na danej czy kilku pozycjach cięć,
  - b) po przeprowadzeniu wstępnych uzgodnień z osobą/ami zainteresowaną/nymi, co do lokalizacji miejsca samowYROBU, terminu, sposobu wyRÓbki, ceny za wyrabiane pozostałości drzewne oraz innych warunków nabycia tychże pozostałości.
4. Samowyrób dotyczy pozyskania drewna z leżących drzew, odpadów zrębowych i gałęzi, a także wycinanych krzewów i cienkich drzewek o grubości maksymalnej do 7 cm (z korą) w miejscu ścinki przy ziemi - w ramach wykonywania melioracji agrotechnicznych.
5. Podczas samowYROBU osoby fizyczne mogą wyrabiać sortymenty: M2, S2a, S4 w oddzielnych stosach zgodnie z obowiązującymi w Lasach Państwowych normami i warunkami technicznymi, składając drewno w wyznaczonym przez leśniczego miejscu, dostępnym dla środków wywozowych wyrabiającego. W przypadku pozycji o znacznym nagromadzeniu pozostałości drzewnych w trudnych warunkach terenowych, w tym o zmiennych wymiarach i znacznie pomieszanych, aby nie generować dodatkowej pracochłonności można je składać w stosy bez rozróżnienia powyższych sortymentów. Szacunkowego podziału na sortymenty podczas prowadzonej odbiórki dokonuje leśniczy, legalizując drewno stosowną ilością numerów. Takie przypadki podlegają obowiązkowej kontroli i potwierdzenia (100%) przez służby kontroli wewnętrznej nadleśnictwa. Leśniczy ma obowiązek zgłosić taki przypadek do kontroli.
6. Dopuszczenie do tej formy zaopatrywania się w drewno, na potrzeby własne, możliwe jest jedynie na powierzchniach roboczych, gdzie aktualnie nie są prowadzone prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna w ramach użytkowania głównego.
7. Zabrania się pozyskiwania drewna samowYROBEM w miejscach (na pozycjach cięć), na których danego dnia prowadzone są prace przez wykonującego usługę ścinki, zrywki lub wyRÓbki drewna dla nadleśnictwa. Zasada ta nie obowiązuje, gdy leśniczy zorganizuje prace ścinkowe, zrywkowe i wyRÓbki prowadzonej przez usługodawcę, uwzględniając następujące szczególne warunki bezpieczeństwa:
  - a) przydzieli widocznie oznaczone działki dla wyrabiających drewno samowYROBEM, tak że będzie ona oddalona od powyższego miejsca prac prowadzonych przez usługodawcę o minimum dwie wysokości drzew (tj. o minimum 60mb),

